

IVECO

Guida la strada del cambiamento



Perfect crossing.

IVECO **X-WAY**



Drive the new way.

L'IVECO X-Way è stato specificamente pensato per gli impieghi urbani e di logistica edile, offrendo la combinazione perfetta tra le migliori tecnologie disponibili per le missioni a lunga percorrenza e la leggendaria robustezza dei veicoli della gamma off-road di IVECO. L'IVECO X-Way offre la massima flessibilità nella personalizzazione del veicolo per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Il suo approccio modulare e orientato alla missione, insieme con il sistema HI-TRACTION e le funzionalità off-road, garantiscono un'elevata produttività in qualsiasi missione fino al cosiddetto "ultimo miglio".

L'IVECO X-Way integra le più avanzate caratteristiche della gamma IVECO Way per le missioni on-road a lungo raggio con sicurezza, comfort ed efficienza dei consumi ancora migliorati grazie alla cabina interamente riprogettata. Le moderne tecnologie dei motori permettono di ridurre i consumi e insieme ai costi di manutenzione ridotti garantiscono un costo totale di esercizio straordinariamente contenuto.

L'IVECO X-Way migliora la vita dell'autista a bordo del mezzo, aumentandone la produttività e la sicurezza grazie al nuovo compagno di viaggio digitale IVECO DRIVER PAL, che trasforma il modo di interagire con il proprio veicolo e all'ampia gamma di servizi digitali IVECO ON.



06
L'IVECO X-Way in breve

08
Progettato su misura
per la tua missione

13
Comfort di guida eccezionale

14
IVECO DRIVER PAL

16
Le migliori condizioni
di lavoro e vivibilità

18
Approccio orientato
alla missione

20
Cassone ribaltabile

22
Gancio scarrabile
e caricatore articolato

24
Gru e piattaforme

26
Semirimorchio
con cassone ribaltabile

28
Trasporto del legname

30
Autospurgo

32
Betoniera

34
Natural way:
l'alternativa sostenibile

36
Scegli la combinazione
giusta per te

40
IVECO ON

44
Scopri IVECO DRIVER PAL,
il tuo compagno
di viaggio digitale

46
ELEMENTS

48
IVECO Accessories

49
IVECO Services

50
Scegli il tuo modello
di IVECO X-Way

L'IVECO X-WAY

in breve.

Ogni singolo dettaglio è stato attentamente studiato per massimizzare la produttività. Il design modulare e orientato alla missione consente di personalizzare il veicolo per soddisfare le tue esigenze specifiche.

- 1 AMPIA SELEZIONE DI MOTORI E CABINE
- 2 AMPIA OFFERTA DI CAMBI
- 3 TELAIO DOTATO DI LONGHERONI DA 7,7 mm DI SPESSORE
- 4 CONFIGURAZIONI MODULARI DI ASSALI E SOSPENSIONI
- 5 TELAIO POSTERIORE A SEZIONE COSTANTE
- 6 DESIGN DEGLI SPECCHIETTI OTTIMIZZATO
- 7 NUOVO MONTANTE AD ALTA EFFICIENZA AERODINAMICA
- 8 OFFERTA COMPLETA DI PTO
- 9 IVECO DRIVER PAL
- 10 CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO: ON, ON+, OFF
- 11 PARAURTI DIVISO IN PIÙ PARTI
- 12 FANALI ANTERIORI FULL LED E GRIGLIA DI PROTEZIONE
- 13 IL MIGLIOR CARICO UTILE DELLA CATEGORIA
- 14 NUOVO DESIGN DELLA CALANDRA



Progettato su misura per la tua missione.

Personalizza il tuo paraurti.

Il nuovo paraurti consente di scegliere tra una soluzione in plastica, ibrida o in acciaio, per adeguarsi meglio ai requisiti della tua missione.

Oltre a proteggere l'autista e il veicolo, il paraurti, è diviso in più parti e questo permette di ottimizzare i costi di riparazione, poiché è sufficiente sostituire solo la sezione danneggiata. È possibile personalizzare il paraurti con un'ampia selezione di combinazioni di colori e materiali.



PARAURTI IBRIDO



PARAURTI IBRIDO



PARAURTI IN PLASTICA



PARAURTI IN PLASTICA



PARAURTI IN ACCIAIO

Il set up ideale per la tua missione.

Scegli la configurazione che meglio si adatta alle tue necessità:



1 CONFIGURAZIONE ON

- Perfetta per le missioni prevalentemente on-road
- Omologazione on-road (N3)
 - Comfort ottimale in strada e telaio rinforzato
 - Accesso in cabina agevolato ed eccellente visibilità per condizioni di lavoro più sicure (anche in contesti urbani)

2 CONFIGURAZIONE ON+

- Perfetta per le missioni su diversi terreni, garantendo la mobilità del veicolo fino all'ultimo miglio
- Omologazione on-road (N3)
 - Angolo di attacco e altezza libera da terra superiori rispetto alla configurazione ON
 - Migliore protezione dei paraurti

3 CONFIGURAZIONE OFF

- Perfetta per le missioni prevalentemente off-road
- Omologazione off-road (N3G)
 - Capacità di affrontare qualsiasi pendenza e angolo di attacco (> 25°) per offrire le migliori prestazioni nelle sezioni off-road della tua missione
 - Minori costi di manutenzione e di riparazione rispetto ai veicoli fuoristrada puri

Mobilità fino all'ultimo miglio.

L'IVECO X-Way può fare affidamento su un'ampia gamma di caratteristiche e funzionalità che consentono al veicolo di portare a termine qualsiasi tipo di missione, garantendo un'elevata produttività fino all'ultimo miglio.



Cambio HI-TRONIX con funzionalità off-road

Il cambio automatizzato HI-TRONIX a 12 e 16 velocità permette di usufruire di una serie di funzionalità tra cui Rocking mode, Off-road mode e Creep mode e 4 velocità in retromarcia per affrontare con facilità le sezioni off-road della tua missione.

Concezione interamente modulare degli assali e delle sospensioni

L'IVECO X-Way offre la massima flessibilità, con una selezione di ponti posteriori a riduzione semplice o con riduzione ai mozzi, sospensioni pneumatiche e meccaniche e freni a disco anteriori e posteriori.

Trazione idrostatica HI-TRACTION

Trazione idraulica anteriore aggiuntiva, che viene attivata in automatico quando necessario al fine di superare i limiti legati allo slittamento dell'assale posteriore in condizioni di scarsa aderenza. Permette di raggiungere prestazioni elevate su fondi a bassa aderenza in termini di mobilità e motricità, tipiche di una trazione integrale ma senza averne gli svantaggi.

VOLANTE

Tutte le funzioni fondamentali del veicolo a portata di mano

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE INTEGRATO

Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata con funzione Eco mode

SENSORE CREPUSCOLARE E DI PIOGGIA

Per l'attivazione automatica di fanali anteriori e tergicristalli

BLOCCO CHIAVI

Accendi e spegni il motore semplicemente premendo il pulsante Start/Stop

INFOTAINMENT

Porta i tuoi contenuti digitali a bordo con la funzione di mirroring per smartphone e molte altre funzioni innovative



Comfort di guida eccezionale.

L'intera area di guida è stata riprogettata per mettere a disposizione il miglior ambiente di guida in assoluto, con caratteristiche ergonomiche straordinarie e una disposizione dei comandi ottimale, una maggior quantità di spazio e una visibilità eccellente. Ogni singolo dettaglio è stato studiato con attenzione per soddisfare le esigenze degli autisti.



Personalizza i sedili scegliendo tra rivestimento in pelle o tessuto e scopri l'avvolgente comfort dei cuscini



Scegli tra il volante soft-touch o in pelle, entrambi disponibili nella forma classica o con la distintiva base piatta

IVECO ON

IVECO
DRIVER
PAL

just
ask | alexa

IVECO DRIVER PAL.

Il sistema IVECO DRIVER PAL porta l'esperienza di guida a livelli straordinari, trasformando il veicolo nel partner ideale per qualsiasi autista.

"Alexa apri MYIVECO"

"Alexa chiedi a MYIVECO
dov'è il mio veicolo"

"Alexa, com'è il tempo oggi?"

"Alexa, chiedi a MYIVECO
qual è il livello di carburante"

"Alexa, chiedi a MYIVECO
di cercare un ristorante"

"Alexa, chiedi a MYCOMMUNITY
se ci sono nuovi messaggi"

COMFORT

Nella cabina intelligente, con Alexa totalmente integrata nel veicolo, gli autisti possono interagire con il mezzo e azionare tutti i comandi utilizzando nient'altro che la voce.

SICUREZZA

Il compagno di viaggio digitale offre agli autisti un'esperienza di guida più sicura e con minori distrazioni, permettendo loro di occuparsi delle mansioni secondarie usando solo la voce, per poter rimanere sempre concentrati.

PRODUTTIVITÀ

L'innovativo servizio di comandi vocali consente agli autisti di gestire la pianificazione degli itinerari, verificare lo stato del veicolo e chiedere assistenza per evitare ritardi e fermi imprevisti, grazie a informazioni su traffico, condizioni meteorologiche e altri inconvenienti lungo il percorso, utilizzando solamente la voce.

COMMUNITY

IVECO DRIVER PAL mette in collegamento la community di autisti, consentendo loro di comunicare in sicurezza e condividere informazioni e suggerimenti sugli itinerari, il tutto senza che la lingua costituisca una barriera, poiché il compagno di viaggio digitale di IVECO traduce automaticamente tutti i messaggi.

Le migliori condizioni di lavoro e vivibilità.



La cabina è stata progettata intorno all'autista, per offrire una migliore qualità della vita a bordo. Il nuovo design della cabina crea un ambiente spazioso e ben organizzato, mentre l'area notte è la coniugazione perfetta tra funzionalità e comfort, grazie al nuovo layout simmetrico e al posizionamento intelligente di scomparti, collegamenti USB e comandi.

- 1 Disponibilità di due porte USB nei vani superiori di ciascuna parete
- 2 Ampia selezione di frigoriferi con capacità fino a 100 litri, disponibili anche con freezer
- 3 Console inferiore in grado di contenere fascicoli A4 di grandi dimensioni
- 4 Nuovo vano con portabottiglie da 1,5 litri
- 5 Il layout simmetrico dell'area notte è stato riprogettato con il lettino inferiore in un unico pezzo – disponibile con materasso morbido o duro. Puoi anche scegliere tra il lettino superiore Smart o Comfort, utilizzabile come bagagliaio o come lettino per il passeggero

Approccio orientato alla missione.

L'IVECO X-Way è stato realizzato seguendo un **approccio orientato alla missione**, al fine di aiutarti a personalizzare la configurazione del tuo veicolo per garantire il massimo adattamento ai tuoi requisiti specifici. L'ampia gamma di funzionalità e componenti, la leggendaria robustezza del telaio e ogni singolo dettaglio del design danno vita a un veicolo che può essere configurato per un'estesa varietà di missioni, che porterà a termine in maniera impeccabile.



Cassone ribaltabile.

L'IVECO X-Way con cassone ribaltabile ti condurrà ovunque dovrai andare: on-road e off-road, anche in caso di pendii ripidi, su tragitti irregolari e tortuosi o su percorsi appena battuti. Sarà in grado di portare a termine ogni trasporto in maniera affidabile, soddisfacendo pienamente le tue aspettative. La vasta gamma di caratteristiche e di configurazioni consente di definire con esattezza il cassone ribaltabile ideale per il tuo business.

1 DOTAZIONE PER CASSONE RIBALTABILE

È disponibile la predisposizione pneumatica per il collegamento del comando di ribaltamento dal telaio al sedile di guida. Su richiesta è anche possibile ordinare il gradino d'ispezione sul parafango e gli appigli di sicurezza sul tetto

2 CARICO UTILE

Il telaio è progettato per trasportare il maggior carico utile nel settore. Caratteristiche quali le sospensioni pneumatiche, i cerchi in alluminio, e i serbatoi d'aria e di combustibile in alluminio riducono ulteriormente il peso a vuoto, consentendo il trasporto di un carico utile maggiore

3 AMPIA OFFERTA DI PASSI

Scegli tra un'ampia gamma di passi di misura compresa tra i 3.120 mm e i 6.700 mm e una vasta selezione di lunghezze dello sbalzo posteriore

4 CONFIGURAZIONI ASSALI MULTIPLE

L'offerta di 2, 3 o 4 assali di diverse tipologie consente la scelta tra un'ampia varietà di configurazioni per soddisfare in pieno le tue esigenze: 4x2, 6x4 e 8x4, anche nella versione Tridem

5 PONTI POSTERIORI

Scegli la riduzione singola per una migliore ottimizzazione in termini di peso e consumo di carburante o la riduzione ai mozzi per una maggiore altezza libera da terra. Consultare pagina 38 per scoprire l'offerta completa di ponti posteriori

6 SOSPENSIONI POSTERIORI

L'IVECO X-Way offre la possibilità di scegliere tra sospensioni a balestra o pneumatiche disponibili su tutte le configurazioni. Le sospensioni pneumatiche ottimizzano il comfort e consentono di ridurre l'altezza di carico del veicolo

7 PRESA DI FORZA

Il circuito idraulico di sollevamento del cassone è azionato da una presa di forza al cambio o al motore, disponibile con connessione a flangia o pompa, che fornisce la potenza necessaria per far funzionare tutti i tipi di cassone ribaltabile

8 TIPOLOGIE DI CAMBIO

Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te in base al tipo di missione. Massimizza il comfort e la sicurezza, riducendo i costi di esercizio. Sono anche disponibili funzioni ad elevata mobilità: modalità Rocking mode, per i terreni più difficili, modalità Creep mode, per manovre precise a bassa velocità e modalità Off-road, quando sono necessari regimi motore superiori prima di passare alle marce più veloci

9 FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

I freni a disco assicurano una decelerazione migliore e comportano minori costi di manutenzione e una minore usura

10 VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA

Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora ulteriormente la visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT offre una visibilità eccellente sul retro del veicolo

11 CABINA

Una cabina confortevole e sicura per soddisfare ogni esigenza: cabina corta AD, cabina lunga AT o cabina lunga e ampia AS

12 MOTORI

L'offerta comprende una selezione di motori con tre cilindrate da 9, 11 e 13 litri, per fornire la potenza ideale e la coppia più adatta alla tua missione. Consultare pagina 37 per scoprire l'offerta completa di motori

13 ACCESSO COMODO E SICURO

Maniglie e gradini ben posizionati garantiscono un accesso sicuro alla cabina e al ponte ribaltabile. Il gradino più basso a scomparsa è sospeso tramite tiranti in gomma per assorbire meglio gli urti

14 ASSALE ANTERIORE

Sospensione a balestra fino a 9 tonnellate. Consultare pagina 38 per scoprire l'offerta completa di assali anteriori

15 CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO

Scegli la configurazione del veicolo più adatta alle tue esigenze: ON, ON+ con omologazione on-road oppure OFF certificata per applicazioni off-road



Gancio scarrabile e caricatore articolato.

L'IVECO X-Way offre tutto ciò di cui hai bisogno per guidare il tuo camion con gancio scarrabile o caricatore articolato: **manovrabilità straordinaria, dimensioni complessive compatte**, altezza libera da terra ideale e una trazione eccellente. L'ampia gamma di configurazioni fornisce l'**estrema flessibilità necessaria per adattarsi perfettamente alle caratteristiche della tua missione**: distribuzione con vari cicli di carico e scarico ogni giorno; trasporto a lungo raggio con pochi cicli al giorno; missioni urbane che richiedono una **manovrabilità eccellente o guida su terreni difficili**.



1 FANALI A LED POSTERIORI

2 IL TELAIO IDEALE

Telaio a sezione costante e passi di dimensioni che variano da 3.120 mm a 6.700 mm e si adattano ai container di qualsiasi dimensione

3 SOSPENSIONI PNEUMATICHE POSTERIORI

La sospensione pneumatica consente di abbassare la parte posteriore del veicolo durante la fase di carico o scarico del container

4 IL CARICO UTILE È UN FATTORE CHIAVE

I componenti presenti sul telaio massimizzano il carico utile trasportabile

5 IMPIANTO DI SCARICO VERTICALE

6 CAMBIO

Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te in base al tipo di missione – massimizza il comfort e la sicurezza riducendo i costi di esercizio. Consultare pagina 39 per scoprire l'offerta completa di cambi

7 MOTORI

Motori che offrono la potenza di cui hai bisogno: il motore da 9 litri o da 11 litri con spinta ottimizzata. Consultare pagina 37 per scoprire l'offerta completa di motori

8 TRAZIONE IDROSTATICA

Tutta la trazione necessaria e un carico utile maggiore con HI-TRACTION. Pur vantando una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale, è in grado di fornire l'aderenza necessaria prima e dopo la fase di carico e scarico. È disponibile anche con la nuova funzione Creep mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica

9 ELEVATA MANOVRABILITÀ

L'assale sterzante posteriore aggiunto ottimizza il raggio di sterzata per una straordinaria manovrabilità sulle versioni 8x2. Le versioni Tridem per configurazioni 8x4 riducono ulteriormente il raggio di sterzata

10 PONTI POSTERIORI

Scegli la riduzione semplice se il gancio di sollevamento o il caricatore articolato a tua disposizione operano principalmente su strade asfaltate, oppure la riduzione ai mozzi se, al contrario, percorrono superfici più impegnative. Consultare pagina 38 per scoprire l'offerta completa di ponti posteriori

11 FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

Migliore decelerazione con costi di manutenzione inferiori e minore usura

12 AMPIA SELEZIONE DI PRESE DI FORZA

L'IVECO X-Way mette a disposizione un'ampia selezione di:

- PTO azionate dal motore, PTO commutabili/non commutabili con connessione a flangia o pompa;
- PTO azionate dal cambio, installabili in varie posizioni con connessione a flangia o pompa;
- PTO tipo sandwich in grado di fornire fino ad un massimo di 2.450 Nm

13 CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO

La possibilità di scegliere tra tre configurazioni (ON, ON+, OFF) offre il miglior equilibrio in termini di altezza libera da terra e comfort

14 VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA

Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora ulteriormente la visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT offre una visibilità eccellente sul retro del veicolo

15 CABINA

La cabina ideale per le tue esigenze: cabina corta AD; cabina lunga AT con tetto ribassato o medio; cabina lunga AS con tetto alto o ribassato. Consultare pagina 36 per scoprire l'offerta completa di cabine

Gru e piattaforme.

L'IVECO X-Way può adattarsi a qualsiasi tipo di gru, dai pianali semplici alle gru con piattaforma. La robustezza e il concept modulare del veicolo consentono di installare le gru sul retro della cabina, in posizione centrale o nella parte posteriore del veicolo, senza compromettere la stabilità.

1 SOSPENSIONI POSTERIORI

Le sospensioni pneumatiche forniscono una migliore stabilità del veicolo durante il funzionamento della gru

2 PONTI POSTERIORI

Scegli la riduzione semplice se la gru opera principalmente su strade asfaltate, oppure la riduzione ai mozzi se, al contrario, opera su superfici più impegnative. Consultare pagina 38 per scoprire l'offerta completa di ponti posteriori

3 TELAIO ROBUSTO

La leggendaria resistenza del telaio, con spessore da 7,7 mm a sezione costante, soddisfa facilmente le richieste eccezionali associate al carico concentrato della configurazione con gru

4 DISPOSIZIONE FILTRO E SERBATOI

L'IVECO X-Way offre un'ampia scelta di tipologie di filtri aria e serbatoi combustibile, che si possono montare in differenti posizioni: filtro dietro la cabina o sul telaio, serbatoi combustibile nelle versioni di serie o a profilo ribassato, sui lati sinistro, destro o entrambi. Questo ti consente di liberare spazio per l'installazione del tuo cassone

5 PRESA DI FORZA

Il circuito idraulico che consente il funzionamento della gru è messo in funzione da una PTO azionata dal cambio o dal motore. Sono disponibili varie prese di forza:

- Lato motore: PTO commutabili/non commutabili con connessione a flangia o pompa;
- Lato cambio: PTO montate in diverse posizioni con connessioni a flangia o pompa

6 IMPIANTO DI SCARICO

È disponibile un impianto di scarico verticale per un'aria più pulita intorno al camion

7 VISTA A 360°

Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora ulteriormente la visibilità

8 TRAZIONE IDROSTATICA

Otteni la trazione necessaria e trasporta un carico utile maggiore con HI-TRACTION. Pur vantando una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale, ti offre tutta l'aderenza necessaria sulle strade sterrate, anche dopo che il veicolo è stato scaricato. È disponibile anche con la nuova funzione Creep mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica

9 CAMBIO

Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te per massimizzare il comfort e la sicurezza, riducendo i costi di esercizio. Consultare pagina 39 per scoprire l'offerta completa di cambi

10 MOTORI

L'offerta comprende una selezione di motori con tre cilindrata: da 9, 11 e 13 litri. Consultare pagina 37 per scoprire l'offerta completa di motori

11 LA CABINA IDEALE

Scegli tra la cabina corta AD o le cabine lunghe AT e AS, tutte disponibili con tetto basso. Consultare pagina 36 per scoprire l'offerta completa di cabine

12 FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

Migliore decelerazione con costi di manutenzione inferiori e minore usura



Semirimorchio con cassone ribaltabile.

I trattori dell'IVECO X-Way coniugano il meglio delle tecnologie di sicurezza ed efficienza dei consumi con il massimo comfort della cabina AS. Grazie a queste caratteristiche sarà facile affrontare il cosiddetto "ultimo miglio" e le difficili condizioni dei cantieri durante le fasi di consegna, garantendo al contempo elevata produttività, sicurezza ed un eccellente Costo Totale di Esercizio.



- 1 SICUREZZA**
Sicurezza su strada: dispositivi EBS, ESP, AEBS e LDWS
- 2 FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI**
I freni a disco assicurano una decelerazione migliore e comportano minori costi di manutenzione e una minore usura
- 3 MOTORI A BASSO CONSUMO**
I motori da 11 e 13 litri, in combinazione con le funzionalità di riduzione dei consumi dell'IVECO X-Way, quali eco-roll, sistemi ausiliari intelligenti o Eco mode, forniscono uno straordinario risparmio sul carburante
- 4 CAMBI EFFICIENTI**
Scegli tra il cambio di velocità manuale, automatizzato e automatico e riduci il consumo di carburante con il rapporto OverDrive. Inoltre, con il cambio automatizzato HI-TRONIX puoi avere diverse funzionalità per aumentare il risparmio carburante
- 5 TRAZIONE IDROSTATICA**
La trazione idrostatica anteriore HI-TRACTION vanta una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale e offre tutta la trazione di cui hai bisogno, rendendo l'IVECO X-Way il mezzo perfetto anche per le missioni leggere in cantiere. È disponibile anche con la nuova funzione Creep mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica
- 6 CABINA CONFORTEVOLE**
Cabina confortevole e sicura per soddisfare ogni preferenza: cabina corta AD, cabina lunga AT o cabina lunga e ampia AS. Consultare pagina 36 per scoprire l'offerta completa di cabine
- 7 PRESA DI FORZA DEL MOTORE**
La PTO azionata dal motore consente di inclinare parzialmente il semirimorchio con cassone ribaltabile quando il veicolo è fermo su un pendio in discesa, per bilanciare il carico. Consultare pagina 39 per scoprire l'offerta completa di PTO
- 8 TELAIO ROBUSTO**
Leggendaria resistenza del telaio, con spessore da 7,7 mm a sezione costante
- 9 RALLA**
È possibile scegliere tra un'ampia gamma di ralle con diverse altezze e posizioni, tra cui la ralla scorrevole
- 10 SOSPENSIONI PNEUMATICHE POSTERIORI**
Se le tue missioni prevedono lunghi tragitti su strada, scegli le sospensioni pneumatiche per massimizzare il comfort di guida
- 11 PONTI POSTERIORI**
Scegli la riduzione semplice se la motrice opera principalmente su strade asfaltate, oppure la riduzione ai mozzi se percorre superfici più impegnative. Consultare pagina 38 per scoprire l'offerta completa di ponti posteriori
- 12 CONFIGURAZIONI ASSALI MULTIPLE**
Le configurazioni 4x2 e 6x4 sono disponibili per soddisfare le tue specifiche esigenze

Trasporto del legname.

L'IVECO X-Way fornisce la potenza elevata di cui hai bisogno e offre le **caratteristiche ideali per caricare, trasportare e scaricare il legname con facilità**. Trasporterà comodamente i tronchi attraversando foreste, boschi e strade, fino alla destinazione prevista: i nostri motori ad elevata potenza, le 3 configurazioni del veicolo, il telaio robusto, l'elevata capacità di carico utile e la trazione idrostatica sono tutte caratteristiche progettate per le missioni più complesse.

1 CABINA VERSATILE

L'IVECO X-Way è dotato di una cabina versatile e sicura per soddisfare ogni esigenza: cabina corta AD, cabina lunga AT o cabina lunga e ampia AS. Consultare pagina 36 per scoprire l'offerta completa di cabine

2 CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO

La possibilità di scegliere tra tre configurazioni (ON, ON+, OFF) offre il miglior equilibrio in termini di altezza libera da terra e comfort, secondo la quantità di percorsi on-road e off-road prevista nelle missioni

3 MOTORE AD ELEVATA POTENZA

I motori da 9, 11 e 13 litri sono progettati per adattarsi al più alto rapporto tra coppia e potenza e assicurano un'elevata efficienza dei consumi. Consultare pagina 37 per scoprire l'offerta completa di motori

4 TRAZIONE IDROSTATICA

Trasporta un carico utile maggiore su terreni difficili e risparmia carburante con HI-TRACTION: pur vantando una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale, fornisce la trazione necessaria, ove necessario e su tutti i tipi di superficie.

È disponibile anche con la nuova funzione Creep mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica

5 FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

6 **SOSPENSIONI POSTERIORI AD ELEVATA RESISTENZA**
Sono disponibili sospensioni pneumatiche o a balestra associabili ad ogni tipo di configurazione

7 CARICO UTILE

Il telaio è progettato per trasportare il maggior carico utile nel settore

8 TELAIO ROBUSTO

Resistenza leggendaria del telaio, con spessore da 7,7 mm, a sezione costante e passi da 3.120 mm a 6.700 mm che si adattano a tutte le dimensioni dei tronchi

9 ELEVATA MANOVRABILITÀ

Raggio di sterzata eccellente per una manovrabilità straordinaria



Autospurgo.

L'IVECO X-Way è ottimizzato per l'installazione agevolata di un corpo per lo spurgo delle fognature e per fornire tutte le funzionalità necessarie. Le ottime prestazioni sono un requisito essenziale in questo tipo di missioni e la nuova PTO tipo sandwich indipendente dalla frizione, progettata per sviluppare fino a 2.450 Nm, fornisce l'elevata coppia richiesta.

1 TELAIO ROBUSTO

Leggendaria resistenza del telaio, con spessore da 7,7 mm a sezione costante

2 PONTI POSTERIORI

Scegli la riduzione semplice se il tuo veicolo opera principalmente su strade asfaltate, oppure la riduzione ai mozzi per le missioni di tipo "Stop & Go". Consultare pagina 38 per scoprire l'offerta completa di ponti posteriori

3 SOSPENSIONI PNEUMATICHE POSTERIORI

Se le tue missioni prevedono lunghi tragitti su strada, scegli le sospensioni pneumatiche per massimizzare il comfort di guida

4 ELEVATA MANOVRABILITÀ

Il terzo assale sterzante ottimizza il raggio di sterzata per una straordinaria manovrabilità. Le versioni Tridem per 8x2 e 8x4 riducono ulteriormente il raggio di sterzata

5 CARICO UTILE ELEVATO

I componenti presenti sul telaio massimizzano il carico utile possibile, un fattore chiave per l'efficienza degli autospurgo per fognature

6 PTO AD ELEVATA POTENZA

L'IVECO X-Way mette a disposizione un'ampia selezione di prese di forza tra motore e cambio:

- Le PTO Multipower che forniscono fino a 900 Nm di coppia o le PTO tipo sandwich che forniscono una coppia elevata fino a 2.450 Nm
- Lato motore: PTO commutabili/non commutabili con connessione a flangia o pompa;
- Lato cambio: PTO montate in diverse posizioni con connessioni a flangia o pompa

7 TRAZIONE IDROSTATICA

Trasporta un carico utile maggiore su terreni difficili e risparmia carburante con HI-TRACTION: pur vantando una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale, fornisce tutta la trazione necessaria, ove necessario. È disponibile anche con la nuova funzione Creep mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica

8 CAMBIO

Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te per massimizzare il comfort e la sicurezza, riducendo i costi di esercizio. Consultare pagina 39 per scoprire l'offerta completa di cambi

9 VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA

Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora ulteriormente la visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT offre una visibilità eccellente sul retro del veicolo

10 IMPIANTO DI SCARICO

È disponibile un impianto di scarico verticale per rendere più pulita l'aria intorno al veicolo

11 CABINA

Cabina confortevole e sicura per soddisfare ogni preferenza: cabina corta AD, cabina lunga AT o cabina lunga e ampia AS. Consultare pagina 36 per scoprire l'offerta completa di cabine

12 MOTORI AD ALTE PRESTAZIONI

I motori da 9, 11 e 13 litri sono progettati per soddisfare il più alto rapporto tra coppia e potenza e garantire un'elevata efficienza dei consumi. Consultare pagina 37 per scoprire l'offerta completa di motori

13 ASSALE ANTERIORE

Sospensione a balestra fino a 9 tonnellate. Consultare pagina 38 per scoprire l'offerta completa di assali anteriori

14 FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

Migliore decelerazione con costi di manutenzione inferiori e minore usura



Betoniera.

L'IVECO X-Way ridefinisce ogni standard grazie al suo peso a vuoto eccezionalmente ridotto e presenta la migliore capacità di carico utile del settore: con un telaio 8x4 predisposto a ospitare una betoniera e un motore da 9 litri, che sviluppa fino a 400 CV (294 kW) e 1.700 Nm, è il migliore della categoria in termini di coppia e potenza e fornisce un'efficienza dei consumi a dir poco straordinaria.

1 CERCHI IN LEGA

I cerchi in alluminio a disposizione consentono di ridurre il peso a vuoto fino a 165 kg, in base al numero di assi

2 ASSALE POSTERIORE

Scegli la riduzione semplice, che assicura consumi di carburante ottimali o la riduzione ai mozzi se occorre una maggiore altezza da terra senza compromettere il peso a vuoto, che resta straordinariamente basso con il nostro assale tandem leggero (Tandem Light HR) con freni a disco

3 FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

I freni a disco assicurano una decelerazione migliore e comportano minori costi di manutenzione e una minore usura

4 MANOVRABILITÀ ECCEZIONALE

Ampia gamma di configurazioni degli assi e scelta di passi per offrire una manovrabilità e un raggio di sterzata eccellenti

5 TELAIO ROBUSTO

La resistenza leggendaria del telaio, con spessore di 7,7 mm a sezione costante, consente di far fronte con facilità alle notevoli esigenze derivanti dal tamburo rotante a pieno carico

6 CAMBIO MECCANICO O AUTOMATIZZATO

Il cambio automatizzato regala un comfort di guida superiore e si comporta al meglio nei lavori con funzioni ad elevata mobilità:

- Modalità "Rocking mode", per i terreni più difficili;
- Modalità Creep mode, per manovre precise a bassa velocità

7 IMPIANTO DI SCARICO

Scarico orizzontale per le missioni che richiedono un minor peso a vuoto e scarico verticale per un'aria più pulita intorno al camion

8 VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA

Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora ulteriormente la visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT offre una visibilità eccellente sul retro del veicolo

9 PRESA DI FORZA IDEALE

L'IVECO X-Way offre la possibilità di scegliere tra una serie di PTO permanentemente inserite, PTO commutabili/non commutabili con connessione a flangia o pompa, oltre alla nuova PTO tipo sandwich in grado di fornire fino ad un massimo di 2.450 Nm, l'ideale per un corpo betoniera combinato con una pompa per calcestruzzo

10 MOTORI

I motori da 9 e 11 litri offrono tutta la potenza necessaria insieme a un'eccezionale efficienza dei consumi

11 SOSPENSIONI

L'assale anteriore può caricare fino a 9 tonnellate. Le sospensioni meccaniche anteriori a 2 balestre e posteriori a 3 balestre sono fornite di serie, ma è possibile personalizzare il proprio veicolo con qualsiasi combinazione, scegliendo anche tra la sospensione parabolica anteriore a 1 balestra e le sospensioni paraboliche e pneumatiche posteriori a 2 balestre per affrontare qualsiasi tipo di missione, abbassando il peso a vuoto fino ad un massimo di 60 kg

12 LA CABINA IDEALE

La cabina ideale per i mezzi dotati di betoniera è la cabina corta AD con tetto ribassato: la sua leggerezza consente di trasportare un carico utile maggiore. Consultare pagina 36 per scoprire l'offerta completa di cabine



Natural way: l'alternativa sostenibile.

L'IVECO X-Way Natural Gas è il veicolo per applicazioni off-road leggere alimentato dalla tecnologia a gas naturale più matura attualmente disponibile sul mercato. Offre il vantaggio competitivo di una soluzione eco-compatibile e ad elevata redditività per il trasporto off-road leggero, con il Costo Totale di Esercizio migliore della categoria.

Sostenibilità ambientale.

L'IVECO X-Way Natural Gas massimizza i vantaggi dei carburanti più eco-sostenibili per aumentare la qualità dell'aria, combattere il cambiamento climatico e ridurre il livello sonoro grazie ai 71 dB(A) raggiunti nel Piek Quiet Truck Test in Silent mode.



La combinazione giusta per ogni missione

I serbatoi sono disponibili in versione CNG o LNG e sono realizzati su misura per liberare lo spazio necessario sul telaio per la tua missione, con un'autonomia fino a 1.600 km.



LNG - Fino a 1.600 km



LNG - Fino a 1.400 km



LNG - Fino a 1.150 km




LNG - Fino a 800 km

Scegli la combinazione giusta per te.

L'approccio modulare e orientato alla missione dell'IVECO X-Way, l'ampia scelta di caratteristiche e componenti, la robustezza strutturale e il basso peso a vuoto contribuiscono a fornire la massima flessibilità nell'adattamento dei veicoli ai requisiti specifici di un'ampia varietà di applicazioni.

Cabine.

L'offerta di cabine dell'IVECO X-Way include un'ampia selezione in grado di adattarsi a missioni specifiche: la cabina lunga **AS** con tetto alto o basso, la cabina media **AT** con tetto alto o basso e la cabina corta **AD** con tetto basso.



LEGENDA

- 1 LARGHEZZA
- 2 ALTEZZA COMPLESSIVA
- 3 LUNGHEZZA
- 4 ALTEZZA DAL PAVIMENTO AL TETTO, CENTRO CABINA
- 5 ALTEZZA DEL TUNNEL
- 6 SPAZIO UTILIZZABILE DAL PASSEGGERO
- 7 SPAZIO UTILIZZABILE INFERIORE
- 8 SPAZIO UTILIZZABILE SUPERIORE

		1	2	3	4	5	6	7	8		
	Tetto	Larghezza (mm)	Altezza complessiva (mm)	Lunghezza (mm)	Altezza dal pavimento al tetto, centro cabina (mm)	Altezza del tunnel (mm)	Spazio utilizzabile dal passeggero (mm)	Spazio utilizzabile inferiore (mm)	Spazio utilizzabile superiore (mm)	Letto(2)	Gradini di ingresso
AS	Alto	2.500	3.800 (1)	2.250	2.150	95	430	500	785	1(2)	3
	Basso	2.500	3.300 (1)	2.250	1.700	95	430	500	-	1	
AT	Medio	2.300	3.550 (1)	2.150	1.850	340	370	470	480	1(2)	3
	Basso	2.300	2.900 (1)	2.150	1.250	340	370	470	-	1	
AD	Basso	2.300	2.900 (1)	1.700	1.250	340	370	-	-	0	3

Le dimensioni possono variare in base al modello

Note

(1) Misure approssimative, che possono variare in base al tipo di sospensioni e ad altre variabili
(2) Lettino superiore opzionale

Cabina AS

Letto inferiore lungo 2.100 mm, largo 800 mm (700 mm dietro i sedili)
Letto superiore lungo 2.040 mm, largo 600 mm (700 mm nella versione Comfort)

Cabina AT

Letto inferiore lungo 1.950 mm, largo 540 mm
Letto superiore lungo 1.850 mm, largo 680 mm

Motori ad elevata efficienza.

L'IVECO X-Way mette a disposizione un'ampia selezione di motori Euro VI in versione diesel e a gas naturale, per adattarsi a qualsiasi applicazione.

I motori diesel, con tre diverse cilindrata e gamme di potenza che variano da 340 a 570 CV, sono i migliori della categoria. La line-up CI3, ampliata con i motori a 490 e 530 CV, innalza lo standard di prestazioni ed efficienza dei consumi. La famiglia di motori diesel Cursor EVI è pienamente compatibile con i biocombustibili HVO / XTL di 2ª generazione (EN 15940). Il motore CI3 è disponibile anche in versione a gas naturale, per un funzionamento pulito e silenzioso.

LINE-UP DI MOTORI DIESEL

Motore	Cilindrata (litri)	Potenza		Coppia		Turbo	Tipo cabina		
		CV	kW	giri/min	Nm		giri/min	AS	AT/AD
Cursor 9	8,7	340	251	1.710 – 2.200	1.400	1.100 – 1.710	WG	-	•
		360	265	1.530 – 2.200	1.650	1.200 – 1.530	WG	-	•
		400	294	1.655 – 2.200	1.700	1.200 – 1.655	eVGT	-	•
Cursor 11	11,1	420	309	1.475 – 1.900	2.000	870 – 1.475	eVGT	•	•
		460	338	1.500 – 1.900	2.150	925 – 1.500	eVGT	•	•
		480	353	1.465 – 1.900	2.300	970 – 1.465	eVGT	-	•
Cursor 13	12,9	490	357	1.700 – 1.900	2.400	950 – 1.100	eVGT	•	-
		530	387	1.600 – 1.900	2.400	950 – 1.500	eVGT	•	-
		570	419	1.605 – 1.900	2.500	1.000 – 1.605	eVGT	•	-

Nuove gamme di potenza



Cursor 9



Cursor 11



Cursor 13

LINE-UP DI MOTORI NATURAL GAS

Motore	Cilindrata (litri)	Potenza		Coppia		Turbo	Tipo cabina		
		CV	kW	giri/min	Nm		giri/min	AS	AT/AD
Cursor 13	12,9	460	338	1.620 – 1.900	2.000	1.100 – 1.620	WG	•	-



Cursor 13 Natural Gas

PARAURTI ANTERIORI

	Configurazione			Cabina AS				Cabina AD/AT			
	ON	ON+	OFF	Grigio		Colore della cabina		Grigio		Colore della cabina	
Paraurti											
Ibrido	•	•	–								
Plastica	•	•	–								
Acciaio	–	–	•								

ASSALI ANTERIORI

	Cabinato						Trattore	
	4x2	6x2 Y/PS	6x4	8x2 (2+2)	8x4 (1+3)	8x4 (2+2)	4x2	6x4
Carico assale anteriore								
7.500	•	•	•	•	•	•	•	•
8.000	•	•	•	•	•	•	•	•
8.500	–	–	•	–	•	•	–	•
9.000	•	•	•	•	•	•	•	•
	Configurazione ON			Configurazione ON+ / OFF				
Abbassamento assale anteriore	142 mm			72 mm				

PONTI POSTERIORI

	Ponte	Peso tecnico massimo (tonnellate)	Tipo di frenatura	Coppia frenante massima (kNm)	Tipo di olio	Quantità di olio (litri)	Intervallo di manutenzione
SR							
MS17X-HE ⁽¹⁾	SR-Solo	13	A disco	18,2	Sintetico	11	Fino a 400.000 km
MS13-17X ⁽²⁾	SR-Solo	13		18,2		12,5	
MT23-150/D	SR-TM	23		25		33,5	
HR							
451391/ADB	HR-Solo	13	A disco	25	Sintetico	16	Fino a 400.000 km
452146/ADB	HR-TL	21				24,5	
452191/ADB	HR-TM	23 ⁽³⁾				38	

HI-TRACTION

	Cabinato									Trattore						
	4x2			6x2Y/PS			6x4			8x2 / 8x4			4x2		6x4	
	C9	C11	C9	C11	C13	C9	C11	C13	C9	C11	C13	C11	C13	C11	C13	
Senza HI-TRACTION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HI-TRACTION	–	•	–	•	•	–	•	•	–	–	–	•	•	•	•	
HI-TRACTION + creep	–	•	–	•	•	–	•	•	–	–	–	•	•	•	•	

CAMBIO

Motore	Potenza (CV)	Coppia (Nm)	Automatizzato 16 velocità		Automatizzato 12 velocità		Manuale 16 velocità		Automatico	
			ZF HI-TRONIX		ZF HI-TRONIX		ZF Ecosplit		Allison	
			Assale SR	Assale HR	Assale SR	Assale HR	Assale SR	Assale HR	Assale SR	Assale HR
			Cabina AS				Cabina AS/AT/AD		Cabina AT/AD	
Cursor 13	570	2.500	16TX 2640TD	16TX 2640TO	12TX 2640TO	12TX 2610TO				
	530	2.400	16TX 2440TD	16TX 2440TO	12TX 2420TO	12TX 2410TO				
	490	2.400			12TX 2210TD	12TX 2410TO				
Cursor 11	480*	2.300			12TX 2410TO	16 S 2320TD	16 S 2520TO			
	460	2.150			12TX 2210TO					
	420	2.000			12TX 2010TD	12TX 2010TO	16 S 2220TD			
Cursor 9	400	1.700			12TX 1810TD	12TX 1810TO				
	360	1.650								Serie 3200
	340	1.400			12TX 1410TD					Serie 3200

* Non disponibile su cabina AS

PRESA DI FORZA

	Dipendente / indipendente dalla trasmissione	Connessione	Rapporto	Coppia (Nm)	Rotazione
PTO motore					
Commutabile	Indipendente	Pompa / Flangia	1,12 / 1,14	800	Opposta al motore
Non commutabile			1,14 / 1,195		
PTO tipo sandwich					
Commutabile	Indipendente	Flangia	1,02 / 1,26 / 1,56	1.602 – 2.450	Uguale al motore
PTO Multipower					
Commutabile	Indipendente	Flangia	1,29	900	Uguale al motore
Non commutabile					
PTO al cambio⁽⁴⁻⁵⁾					
NH/1b – NH/1c	Dipendente	Pompa / Flangia	1,00	1.000	Opposta al motore
NH/4b – NH/4c			0,90 / 1,28	430	Uguale al motore
NTX/10b – NTX/10c			0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35	400 – 720	
N221/10b – N221/10c			1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19	470 – 870	
NTX/10c+bR			(0,91–1,28) / (1,09–1,59) / (1,23–1,85) / (1,48–2,35)	400 – 720	
Supporto superiore S3200		Pompa	0,60	660	

• Di serie • Disponibile – Non disponibile

⁽¹⁾ Per rapporti dell'assale posteriore ≤ 3,36 ⁽²⁾ Per rapporti dell'assale posteriore ≥ 3,70 ⁽³⁾ 23 t solo per alcuni Paesi (0% di sovraccarico consentito)

⁽⁴⁾ Il rapporto totale della presa di forza è il risultato del rapporto PTO e del fattore di velocità del cambio sul veicolo ⁽⁵⁾ PTO non commutabili

IVECO ON

è un nuovo mondo di servizi integrati e soluzioni per il trasporto.

Un chiaro beneficio per i nostri Clienti.

IVECO ON è sempre al tuo fianco, offrendo al tuo business tutti i vantaggi dell'offerta di servizi che hai scelto:



Per gestire la tua flotta con la massima efficienza, attraverso il monitoraggio di consumi e stile di guida degli autisti, la pianificazione delle missioni, e l'ottimizzazione degli itinerari



Per mantenere i veicoli sempre operativi, anticipando ed evitando guasti imprevisti mediante un servizio di assistenza su strada sempre presente



Per concentrarti unicamente sul tuo lavoro, senza preoccupazioni, sapendo che ci prenderemo cura di te, del tuo autista e del tuo veicolo, grazie ai servizi di monitoraggio e alla reportistica specifica, oltre all'assistenza del compagno di viaggio digitale IVECO DRIVER PAL



Per ricevere un'assistenza specializzata grazie alla nostra offerta di contratti su misura



Per completare l'offerta IVECO ON scegliendo i ricambi e gli accessori originali IVECO

Creato da IVECO per aiutarti ad aumentare la competitività, redditività, sostenibilità e semplicità di gestione del tuo business

Un'offerta flessibile e personalizzabile sulla base dei requisiti del tuo lavoro e delle tue missioni: dai servizi connessi per massimizzare il potenziale dei tuoi veicoli fino a una serie completa di soluzioni su misura, per sostenerti in ogni fase del percorso.

Scopri il mondo dei nuovi servizi associati alla nuova gamma IVECO Way!

Risparmia denaro, migliora le tue prestazioni e semplifica il tuo lavoro scegliendo la nostra connettività e la soluzione più adatta alle tue esigenze. Scopri di più sull'**offerta commerciale** e scegli i tuoi servizi.





Pacchetto Smart.

Il Pacchetto Smart offre i vantaggi di IVECO ON CARE e IVECO ON UPTIME nell'ambito dei seguenti servizi.

Smart Report

L'algoritmo dello strumento Driving Style Evaluation (DSE) genera report settimanali sulle prestazioni di veicoli e autisti, fornendo suggerimenti su come migliorare lo stile di guida per aumentare il risparmio di carburante e ottimizzare l'utilizzo del veicolo.

Safe Driving Report

Grazie allo strumento Driving Style Evaluation, oltre allo Smart Report riceverai anche questo nuovo report che ti consente di valutare il livello di sicurezza alla guida.

Portale IVECO ON e App IVECO ON

Consentono di monitorare il consumo di carburante del veicolo e lo stile di guida dell'autista in maniera dinamica, così da identificare nuovi modi per ottimizzare le prestazioni della flotta. Da qui è possibile anche pianificare e prenotare appuntamenti di manutenzione in maniera efficiente, al fine di massimizzare i tempi di disponibilità del veicolo.

Monitoraggio veicolo e assistenza a distanza

Lo strumento per la diagnostica a distanza, i teleservizi e gli aggiornamenti software Over-the-air garantiscono un approccio proattivo e massimizzano i tempi di esercizio del veicolo, anticipando eventuali guasti e fermi.

L'IVECO ON Easy Way App semplifica la tua vita a bordo

Controlla le funzionalità della cabina e del veicolo direttamente dal tuo smartphone: Driving Style Evaluation, servizio di assistenza da remoto, Over-the-air update e controllo della cabina, tutto a portata di mano. Ora con l'integrazione di IVECO DRIVER PAL potrai accedere facilmente alle Skill MYIVECO e MYCOMMUNITY. Notifiche push ti aggiorneranno sullo stato del veicolo, e con un semplice QR code potrai accoppiare il tuo telefono con il veicolo.



Gestione della cabina IVECO Assistance Non-Stop Assistente alla guida Servizio di assistenza a distanza

Pacchetto Premium.

Il Pacchetto Premium offre i servizi inclusi nel Pacchetto Smart, più tutti i vantaggi di IVECO ON CARE, UPTIME, FLEET e M&R. Garantisce un follow-up sui dati inviati dal veicolo mettendoti in contatto con gli esperti di IVECO, i quali ti suggeriranno come utilizzarli nel modo migliore. Potrai aggiungere al pacchetto le opzioni modulari che desideri.

Professional fuel advising

Periodicamente, un esperto IVECO ti fornirà una consulenza di persona e consigli su come ridurre il consumo di carburante, massimizzando l'utilizzo del tuo veicolo.

Manutenzione flessibile*

I dati in tempo reale forniti dal veicolo mediante le funzioni di connettività consentono di pianificare gli interventi di manutenzione in maniera più efficiente, per ridurre i fermi imprevisti e massimizzare la durata dei componenti monitorati in base al reale utilizzo del veicolo.

Gestione della flotta

Ti aiuta a monitorare il consumo di carburante dei veicoli e gli autisti, pianificare le loro attività quotidiane, ottimizzare gli itinerari e gestire gli ordini di lavoro. Migliora le tue capacità di gestione della flotta grazie ai dati sulle giornate lavorative e alla geolocalizzazione degli autisti.

IVECO web API

L'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) consente l'integrazione flessibile dei dati nei sistemi del cliente e facilita la gestione dei dati generati da IVECO e dai veicoli di altri brand con un unico strumento.

Professional Safe Driving Report

In base ai risultati descritti nel Safe Driving Report, i nostri esperti ti contatteranno su base trimestrale per offrirti suggerimenti sulla sicurezza alla guida.

* Disponibile solo per trattore diesel

Scopri IVECO DRIVER PAL, il tuo compagno di viaggio digitale.

IVECO ON

IVECO DRIVER PAL



IVECO DRIVER PAL ti permette di portare a bordo i tuoi contenuti digitali, interagire vocalmente con il veicolo e la community di autisti e accedere ai servizi connessi attraverso i comandi vocali di Amazon Alexa. In questo modo, potrai godere di una migliore esperienza di guida, tenendo le mani ben salde sul volante e gli occhi concentrati sulla strada.*

Nuove caratteristiche per un'esperienza di guida eccezionale

La richiesta vocale "Apri MYIVECO" aiuterà l'autista a destreggiarsi tra i comandi più utilizzati e restare sempre connesso, per una interazione più rapida e naturale.



Puoi usufruire delle skill associate durante tutta la giornata: mentre guidi, quando riposi all'interno della cabina o anche da casa, attraverso un dispositivo dotato di Alexa o l'App dedicata.

"Alexa, chiedi a MYIVECO di passare all'illuminazione ambiente"



"Alexa, chiedi a MYIVECO di impostare il riscaldamento a 20 °C"



* Attiva le Skill IVECO DRIVER PAL direttamente dall'IVECO ON Easy Way App, basta seguire i passaggi del tutorial. È facile!

Per permetterti di lavorare in maniera ancora più confortevole e sicura a bordo o dall'ufficio, IVECO ha sviluppato due funzionalità di Alexa: Skill MYCOMMUNITY e Skill MYIVECO in collaborazione con Amazon web services.*



Skill MYCOMMUNITY.

Interagisci con la community di autisti

L'esclusiva Skill MYCOMMUNITY ti permette di fare affidamento sul sostegno della community di autisti. È possibile scambiarsi informazioni su code e ingorghi o suggerimenti su dove fermarsi a riposare lungo il percorso. E la lingua non è un problema, perché i messaggi vengono tradotti simultaneamente nella tua lingua.

La App MYCOMMUNITY è gratuita e disponibile per tutti gli autisti.

Skill MYIVECO.

Usa l'esclusiva collaborazione connessa di IVECO DRIVER PAL

Insieme alla Connectivity Box, IVECO DRIVER PAL ti permette di controllare il livello di carica della batteria, la pressione degli pneumatici e i livelli dei fluidi. È possibile anche impostare una destinazione sul navigatore o prenotare una sosta di assistenza presso la più vicina officina IVECO. Scopri tutti i vantaggi di una relazione collaborativa con il tuo veicolo! La Skill MYIVECO utilizza la Connectivity Box per la trasmissione dei dati: ricordati di attivare il Pacchetto Smart per comunicare vocalmente con il veicolo.

* Amazon, Alexa e tutti i relativi marchi sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate

ELEMENTS.

Scegli i servizi che meglio si adattano alla tua attività.

L'IVECO X-Way offre un'estesa gamma di servizi che possono essere personalizzati sulla base dei tuoi requisiti specifici, per mantenere il tuo veicolo in forma smagliante e aumentare il rendimento della tua azienda.



L'IVECO X-Way introduce un nuovo livello di personalizzazione tramite la connettività. I dati dal veicolo in tempo reale ci consentono di offrirti **piani di manutenzione personalizzati** basati sul reale utilizzo del tuo IVECO X-Way – un abbinamento perfetto al tuo business.

In alternativa, la nostra gamma **ELEMENTS** offre un'eccezionale **flessibilità** che ti permette di scegliere la combinazione di servizi di manutenzione e garanzia estesa che preferisci, arricchendo ulteriormente il pacchetto con delle coperture aggiuntive.

I principali "elementi" che compongono l'offerta (manutenzione, catena cinematica, altre riparazioni, freni e frizioni) possono essere combinati insieme per creare il contratto che si adatta meglio al tuo business. La seguente tabella riassume tutte le possibili combinazioni.

MANUTENZIONE

- Manutenzione
- Ingrassaggio
- Cambio olio e fluidi secondo quanto previsto dal libretto di "Uso e Manutenzione"

CATENA CINEMATICA

- Riparazione:
 - Motore
 - Iniezione
 - Cambio
 - Albero di trasmissione e ponti



ALTRE RIPARAZIONI

- Tutte le riparazioni non incluse nell'elemento Catena Cinematica es. impianto elettrico

FRENI E FRIZIONI

- Frizione
- Pastiglie freni
- Dischi freni
- Tamburi
- Guarnizioni frenanti per freni a tamburo

CONTRATTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARAZIONE

	Manutenzione	Catena cinematica	Altre riparazioni	Freni e frizioni
3XL LIFE	•	•	•	•
2XL LIFE	•	•	•	
XL LIFE	•	•		•
L LIFE	•	•		
M LIFE	•			•
S LIFE	•			

Servizio di manutenzione flessibile incluso nel pacchetto

ESTENSIONE DI GARANZIA

	Catena cinematica	Altre riparazioni
XTRA XTENDED LIFE	•	•
XTENDED LIFE	•	

Per le inclusioni/esclusioni, fare riferimento ai documenti contrattuali del proprio Mercato.

Un camion è molto più di un semplice veicolo: è il luogo in cui migliaia di persone vivono e lavorano ogni giorno. Ecco perché IVECO Accessories ha creato una gamma di prodotti su misura per soddisfare le esigenze degli autisti, migliorare le prestazioni del veicolo, personalizzare lo stile e aumentare il livello di comfort del veicolo introducendo nuove tecnologie di bordo.

Esprimi la tua personalità.

Rendi più esclusivo il tuo nuovo IVECO X-Way con il nuovo styling kit, le coperture degli specchietti, la nuova barra luci e lo styling kit cromato.



1



2



3



4

1 VISIBILITÀ

Lightbar e bullbar sono completamente integrate nella cabina per enfatizzarne le linee e la visibilità. È possibile la completa personalizzazione con le insegne della flotta per migliorare l'immagine della Società. Se ne consiglia l'uso in situazioni di emergenza o per manovre particolari: i fari rotanti danno un'elevata visibilità in tutte le direzioni

3 SICUREZZA

Scegli tra una vasta gamma di accessori per aumentare la sicurezza alla guida: gli impianti di sicurezza per la retromarcia di alta qualità offrono una maggiore visibilità durante le manovre

2 REDDITIVITÀ

IVECO Accessories ti offre un'ampia gamma di sistemi antisifone, che possono ridurre il TCO. I dispositivi in alluminio impediscono il furto di diesel, sono indistruttibili, consentono un rapido rifornimento e sono facili da installare

4 TECNOLOGIA DI BORDO

Il nuovo supporto da cruscotto su misura con presa integrata è stata progettata per ricaricare smartphone, tablet, TomTom® e Drivelinc nella posizione migliore e più sicura

La linea completa di accessori è illustrata anche nel [Catalogo Accessori](#) e nel [catalogo online](#), disponibile al seguente link: www.iveco-accessories.com/it



IVECO Genuine Parts rappresenta la migliore garanzia per **mantenere il valore del tuo nuovo IVECO X-Way** nel tempo, **evitando periodi di fermo non pianificati** e assicurando la sicurezza di persone e merci. IVECO offre inoltre la più ampia gamma di componenti nuovi e rigenerati, kit di assistenza e soluzioni telematiche per le esigenze di ciascuna fase del ciclo di vita del tuo nuovo IVECO X-Way. IVECO dispone di una rete di 6 depositi componenti in tutta Europa, su una superficie complessiva di 335.000 metri quadri, che gestiscono 400.000 part number e garantiscono la consegna 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana.



IVECO
0080048326000
Assistance Non-Stop



L'assistenza **IVECO Assistance Non-Stop** è sempre a disposizione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire assistenza in 36 paesi europei e aiutare i clienti in caso di fermo imprevisto dei propri veicoli. È possibile accedere al servizio tramite numero verde o tramite App dedicata.

L'App **IVECO Non-Stop** può essere utilizzata anche per prenotare anticipatamente le operazioni di riparazione del veicolo, non solo in caso di urgenza. Basta selezionare l'ora e il luogo (posizione attuale, officina o indirizzo specifico) e tramite l'App verrà notificata l'avvenuta prenotazione.

IVECO CAPITAL

IVECO CAPITAL è il brand di servizi finanziari che opera insieme a IVECO e offre una gamma completa di servizi di finanziamento, leasing e servizi accessori per i veicoli commerciali. Nel pacchetto possono essere inclusi l'estensione della garanzia, gli interventi di manutenzione e riparazione e vari tipi di assicurazione. Tutti i pacchetti finanziari possono essere personalizzati a seconda delle necessità del Cliente e si applicano a tutti i tipi di veicoli, sia a quelli nuovi che a quelli usati e riconvertiti*. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo concessionario IVECO.



* Offerta finanziaria soggetta all'approvazione del credito. Le offerte e i prodotti possono subire variazioni a seconda del paese, in base alle normative locali fiscali e contabili.

Scegli il tuo modello di IVECO X-WAY.

TRATTORE DIESEL

		4x2		6x4	
IVECO X-Way					
Tetto cabina	AS	-		-	
	AT		-		-
	AD		-		-
Motore / cambio	Cursor 9	-	-	-	-
	Cursor 11	Automatizzato / Manuale	Automatizzato	Automatizzato / Manuale	-
	Cursor 13	-	Automatizzato	-	Automatizzato
Configurazione del veicolo	ON	-	-	-	-
	ON+	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+ OFF	ON ON+
	OFF	-	-	-	-
Ponte posteriore / sospensione	SR	Meccaniche / Pneumatiche / Pneumatiche integrali		Meccaniche / Pneumatiche	
	HR	-		-	
Connectivity Box		Di serie per tutti i modelli			
Passi (mm)		3.650 – 3.800		3.200 – 3.300	

TRATTORE NATURAL GAS

		4x2	
IVECO X-Way Natural Gas			
Tetto cabina	AS		
Motore / cambio	Cursor 13	Automatizzato	
Alimentazione combustibile	CNG	Fino a 650 km	
	CLNG	Fino a 1.080 km	
	LNG	Fino a 1.600 km	
Configurazione del veicolo	ON	ON ON+	
	ON+	-	
Ponte posteriore / sospensione	SR	Pneumatiche / Pneumatiche integrali	
Connectivity Box		Di serie per tutti i modelli	
Passi (mm)		3.800	

CABINATO

		4x2	6x2P	6x4	
IVECO X-Way					
Tetto cabina	AS	-	-		
	AT			-	
	AD			-	
Motore / cambio	Cursor 9	Automatizzato / Allison	Automatizzato / Allison	-	Automatizzato / Allison
	Cursor 11	Automatizzato / Manuale	Automatizzato / Manuale	Automatizzato	Automatizzato / Manuale
	Cursor 13	-	-	Automatizzato	-
Configurazione del veicolo	ON	-	-	-	-
	ON+	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+ OFF	ON ON+
	OFF	-	-	-	-
Ponte posteriore / sospensione	SR	Meccaniche / Pneumatiche / Pneumatiche integrali	Pneumatiche / Pneumatiche integrali	Meccaniche / Pneumatiche	
	HR	-	-	-	
Passi (mm)		3.800 – 6.700	3.120 – 6.050	3.200 – 5.100	

CABINATO

		8x4 (2+2)	8x4 (1+3)	8x2x6 (2+2)	
IVECO X-Way					
Tetto cabina	AS	-			
	AT		-		-
	AD		-		-
Motore / cambio	Cursor 9	Automatizzato	Automatizzato	-	Automatizzato
	Cursor 11	Automatizzato / Manuale	Automatizzato / Manuale	-	Automatizzato / Manuale
	Cursor 13	-	Automatizzato	-	Automatizzato
Configurazione del veicolo	ON	-	-	-	-
	ON+	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+ OFF	ON ON+
	OFF	-	-	-	-
Ponte posteriore / sospensione	SR	Meccaniche / Pneumatiche	Pneumatiche	Pneumatiche	
	HR	-	-	-	
Passi (mm)		4.250 – 5.820	3.200 – 5.100	4.500 – 6.050	

IVECO

Guida la strada del cambiamento

PUBBLICAZIONE H222790IIT - 04/23

Le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo sono fornite a titolo esemplificativo. IVECO si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.